

Anno	Nome	Tipo Motore	Num. Cilind.	Disposiz.	Cilind. c.c.	Poten. CV	Veloc. max	Tipo carb o iniez	Num. Marce	Tipo Ruote	Dim. Pneum.	Num. inizio prod.
1908	Alfa	51	4	biblocco	2543	53	90	Lancia	4	Legno	820x120	
1908	Dialfa	53	6	biblocco	3815		110	Lancia	4	Legno		
1909	Beta	54	4	monoblocco in linea	3120		90	Lancia	4	Legno	820x120	
1910	Gamma	55	4	in linea	3460	56	110	Lancia	4	Legno	820x120	
1911	Delta	56	4	in linea	4080		115	Lancia	4	Legno	820x120	
1911	Epsilon	58	4	in linea	4080		115	Lancia	4	Legno	820x120	
1911	Eta	60	4	in linea	5030		120	Lancia	4	Legno	820x120	
1913	Theta	61	4	in linea	4940	70	120	Zenith	4	Lamiera	835x135	
1919	Kappa	64	4	in linea	4940	70	125	Zenith	4	Raggi	895x135	
1921	Dikappa	66	4	in linea	4940	87	130	Zenith	4	Raggi	895x135	
1922	Trikappa	68	8	a V	4594	98	130	Zenith	4	Raggi	895x135	
1923	Lambda 214	67	4	a V	2120	49	115	Zenith	3 - 4 dalla 5^ serie	Raggi	765x105 32x5,77	
1925	Lambda 216	67	4	a V	2120	49	115	Zenith	4	Raggi	775x145 32x5,77	
1926	Lambda 216bis	78	4	a V	2370	59,4	115	Zenith	4	Raggi	775x145 32x5,77	
1927	Lambda 218	78	4	a V	2370	59,4	115	Zenith	4	Raggi	775x145 32x5,77	
1928	Dilambda 227	81	8	a V	3960	100	120	Zenith	4	Raggi	16x50	
1928	Lambda 223	79	4	a V	2570	69	120	Zenith	4	Raggi	15x50 32x5,77	
1928	Lambda 224	79	4	a V	2570	69	120	Zenith	4	Raggi	15x50 32x5,77	
1930	Dilambda 229	81A	8	a V	3960	100	130	Zenith	4	Raggi	16x45	
1930	Lambda 221A	79	4	a V	2570	69	125	Zenith	4	Raggi	15x50 32x5,77	
1930	Lambda 222A	79	4	a V	2570	69	125	Zenith	4	Raggi	15x50 32x5,77	
1931	Artena 228	84	4	a V	1925	55	115	Zenith	4	Disco	14x45	1
1931	Astura 230	85	8	a V	2604	73	125	Zenith	4	Raggi	5,50x18	1
1932	Dilambda 232	81A	8	a V	3960	100	120	Zenith	4	Raggi	16x45	1
1933	Augusta 231	88	4	a V	1196	35	102	Zenith	4	Disco	140x40	1
1934	Artena 228A - 228C	84	4	a V	1925	55	110	Zenith	4	Disco	14x45	4001
1934	Astura 233 e 233C	91	8	a V	2972	82	130	Zenith	4	Raggi	15x45	2501
1934	Augusta 234	88	4	a V	1196	35	102	Zenith	4	Disco	140x40 14x40	1
1937	Aprilia 238	97	4	a V	1352	48	127	Zenith	4	Disco	165x400 14x40	1
1937	Aprilia 239	97	4	a V	1352	48	114	Zenith	4	Disco	165x400	1
1937	Astura 241	91	8	a V	2972	82	128	Zenith	4	Raggi	15x45	1
1939	Aprilia 438	99	4	a V	1486	48	126	Zenith	4	Disco	165x400	10355
1939	Aprilia 439	99	4	a V	1486	48	113	Zenith	4	Disco	165x400	4351

Anno	Nome	Tipo Motore	Num. Cilind.	Disposiz.	Cilind. c.c.	Poten. CV	Veloc. max	Tipo carb o iniez	Num. Marce	Tipo Ruote	Dim. Pneum.	Num. inizio prod.	
1939	Ardea 250	100-100A	4	a V	903	29	108	Zenith	4	Disco	45x400	1001	
1940	Artena 341	84A	4	a V	1925	50	105	Zenith	4	Disco	15x45	1001	
1940	Artena furgon. 441	84A	4	a V	1925	48	95	Zenith	4	Disco	16x45	1001	
1940	Tassi Roma 450	100	4	a V	903	29	90	Zenith	4	Disco	165x400	1001	
1941	Ardea furgon. 800 550	100	4	a V	903	26	80	Zenith	4	Disco	6,00-16T 6,00-16C	1001	
1946	Aprilia 539-539/2	99	4	a V	1486	48	116	Zenith	4	Disco	165x400 5,50x16	7	
1948	Ardea 3^ serie 250	100A	4	a V	903	29	108	Zenith	5	Disco	145x400 5,00x15	8431	
1948	Ardea camion. 800 650	100A	4	a V	903	26	80	Zenith	5	Disco	6,00-16T 6,00-16C	1001	
1949	Ardea 4^ serie 250	100B	4	a V	903	30	108	Solex	5	Disco	145x400 5,00x15	12031	
1950	Aurelia B10	B10	6	a V	1754	57	135	Solex d.c.	4	Disco	165x400 5,50-16 Exp.	1001	
1950	Aurelia B50 - B51	B10	6	a V	1754	57	130	Solex	4	Disco	165x400 185x400 5,50-16 Exp.	1001	
1951	Aurelia B20 G.T.	B20	6	a V	1991	80	162	Weber d.c.	4	Disco	165x400	1001	
1951	Aurelia B21 - B21 bis	B21	6	a V	1991	69,5	145	Solex d.c.	4	Disco	165x400	1001	
1952	Aurelia B15 - B15S	B15	6	a V	1991	64	133	Solex d.c.	4	Disco	185x400	1001	
1952	Aurelia B22 - B22S	B22	6	a V	1991	90	160	Weber d.c.	4	Disco	165x400	1001	
1952	Aurelia B52 - B53	B21	6	a V	1991	69,5	142	Solex d.c.	4	Disco	165x400 185x400	1001	
1953	Appia C10 - C10S	C10	4	a V	1089,5	37,5	120	Solex	4	Disco	155x15 5,60-15	1001	
1953	Aurelia B20 G.T. 2500	B20	6	a V	2451	115,5	185	Weber d.c.	4	Disco	165x400	2232	
1954	Aurelia B12 - B12S 2^ serie	B12	6	a V	2266	84,5	151	Weber d.c. o Solex d.c.	4	Disco	165x400 5,50-16	1001	
1955	Aurelia B24 - B24S Spider	B24	6	a V	2451	115,5	180	Weber d.c.	4	Disco	165x400 6,40-16	1001	
1955	Aurelia B55 - B56	B12	6	a V	2266	84,5	150	Solex d.c.	4	Disco	165x400 185x400	1001 - 1002	
1956	Appia C10 - C10S 2^ serie	808.000 808.010	C10	4	a V	1090	43,5	128	Solex invertito	4	Disco	155x15	10258-C10 10769- C10S
1956	Appia furgone C80 - C80S 2^ serie	C10	4	a V	1090	36,5	105	Solex invertito	5	Disco	6,00-16T 6,00-16C	1880 - 1763	
1956	Aurelia B20 - B20S G.T. 2500	B20	6	a V	2451	110	176	Weber d.c.	4	Disco	165x400	3697-B20 1256-B20S	
1956	Aurelia B24S convert.	B24	6	a V	2451	110	172	Weber d.c.	4	Disco	165x400	1182	
1957	Appia	812.01	814.00	4	a V	1090	53	143	Weber	4	Disco	11/45	1001

Anno	Nome	Tipo Motore	Num. Cilind.	Disposiz.	Cilind. c.c.	Poten. CV	Veloc. max	Tipo carb o iniez	Num. Marce	Tipo Ruote	Dim. Pneum.	Num. inizio prod.
												3817 -
1957	Aurelia B20 - B20S G.T. 2500	B20	6	a V	2451	112	180	Weber d.c.	4	Disco	165x400	1436
1957	Aurelia B24S convert.	B24	6	a V	2451	112	175	Weber d.c.	4	Disco	165x400	1332
1957	Flaminia	813.00	813.00	6	a V	2458	100	Solex invertito	4	Disco	165x400X	
		808.07										
1959	Appia 3^ serie	808.08	808.07	4	a V	1090	48	Solex invertito	4	Disco	155x14	50001
1959	Flaminia coupè Pininfarina	823.00	823.00	6	a V	2458	119	Solex	4	Disco	175x400	1001
1959	Flaminia G.T. Touring	824.00	823.00	6	a V	2458	119	Solex	4	Disco	165x400	1001
1959	Flaminia sport Zagato		823.00	6	a V	2458	119	Solex	4	Disco	165x400	1001
1960	Appia giardinetta 3^ serie	808.21	808.07	4	a V	1090	48	Solex invertito	4	Disco	155x14XC	1001
1960	Flaminia G.T. Touring convertibile	824.040	823.00	6	a V	2458	119	Solex	4	Disco	165x400X	1001
				orizzontali								
1960	Flavia	815.00	815.00	4	contrapp.	1500	78	Weber o Solex	4	Disco	165/15X	1001
1961	Appia sport	812.05	814.00	4	a V	1090	60	Weber	4	Disco	155x14X	1001
		813.10										
1961	Flaminia	813.11	813.10	6	a V	2458	110	Solex	4	Disco	175x400X	5001
1961	Flaminia G.T. Touring	824.10	823.10	6	a V	2458	140	Weber	4	Disco	165x400X	3001
1961	Flaminia sport Zagato	824.130	823.10	6	a V	2458	140	Weber	4	Disco	165x400X	3001
1961	Flaminia Touring convertibile	824.14	823.10	6	a V	2458	140	Weber	4	Disco	165x400X	2001
1962	Flaminia coupè	823.02	823.00	6	a V	2458	128	Solex	4	Disco	175x400X	3202
1962	Flaminia speciale	813.12	813.10	6	a V	2458	140	Weber	4	Disco	175x400X	1001
				orizzontali								
1962	Flavia convertibile	815.134	815.100	4	contrapp.	1500	90	Solex	4	Disco	165/15X	1001
				orizzontali								
1962	Flavia coupè	815.130	815.100	4	contrapp.	1500	90	Solex	4	Disco	165/15X	1001
1963	Flaminia 2.8	826.00	826.00	6	a V	2775	125	Solex	4	Disco	175x400 XA	1001
1963	Flaminia convertibile 2.8	826.134	816.100	6	a V	2775	146	Weber	4	Disco	165x400X	1001
1963	Flaminia coupè 2.8	826.030	826.030	6	a V	2775	136	Solex 3 c.	4	Disco	175x400X	1001
1963	Flaminia G.T. 2.8	826.138	816.100	6	a V	2775	146	Weber	4	Disco	165x400X	1001
1963	Flaminia G.T.L. 2.8	826.140	826.100	6	a V	2775	146	Weber	4	Disco	165x400X	1001
1963	Flaminia sport 2.8	826.132	826.100	6	a V	2775	146	Weber	4	Disco	165x400X	1001
				orizzontali								
1963	Flavia	815.200	815.200	4	contrapp.	1488	75	Solex o Weber	4	Disco	165-15X	29363
				orizzontali								
1963	Flavia coupè 1.8	815.334	815.300	4	contrapp.	1800	88	Solex	4	Disco	165-15X	1001
				orizzontali								
1963	Flavia coupè 1.8	815.330	815.300	4	contrapp.	1800	88	Solex	4	Disco	165-15X	1001
				orizzontali								
1963	Flavia sport 1.8	815.532	815.500	4	contrapp.	1800	95	Solex	4	Disco	165-15X	1001
1963	Fulvia	818.000	818.000	4	a V	1091	58	Solex	4	Disco	155-14X	1001
				orizzontali								
1963	Fulvia 1.8	815.300	815.300	4	contrapp.	1800	86	Solex	4	Disco	165-15X	1001
1964	Flaminia super sport	826.232	826.200	6	a V	2775	148	Weber	4	Disco	165x400X	1001
1964	Fulvia 2 C	818.100	818.100	4	a V	1091	71	Solex	4	Disco	155-14X	40001

Anno	Nome		Tipo Motore	Num. Cilind.	Disposiz.	Cilind. c.c.	Poten. CV	Veloc. max	Tipo carb o iniez	Num. Marce	Tipo Ruote	Dim. Pneum.	Num. inizio prod.
1965	Flavia berlina	815.400	815.400	4	orizzontali contrapp.	1800	102	168	Kugelfischer	4	Disco	165-15X	80001
1965	Flavia convertibile	815.434	815.400	4	orizzontali contrapp.	1800	102	180	Kugelfischer	4	Disco	165-15X	
1965	Flavia coupè	815.430	815.400	4	orizzontali contrapp.	1800	102	180	Kugelfischer	4	Disco	165-15X	
1965	Flavia sport	815.432	815.400	4	orizzontali contrapp.	1800	102	188	Kugelfischer	4	Disco	165-15X	
1965	Fulvia coupè	818.130	818.130	4	a V	1216	80	160	Solex o Weber	4	Disco	145x14X	1001
1965	Fulvia sport	818.132	818.132	4	a V	1216	80	169	Solex o Weber	4	Disco	145-14X	1001
1966	Fulvia coupè HF	818.140	818.140	4	a V	1216	88	161	Weber	4	Disco	145-14X	1001
1967	Flavia	819.200	819.200	4	orizzontali contrapp.	1488	80	152	Solex	4	Disco	165-15X	1001
1967	Flavia	819.400	819.400	4	orizzontali contrapp.	1800	102	170	Kugelfischer	4	Disco	165-15XAS	1001
1967	Flavia	819.300	819.300	4	orizzontali contrapp.	1800	92	165	Solex	4	Disco	165-15X	1001
1967	Fulvia coupè	818.130	818.202	4	a V	1231	80	160	Solex	4	Disco	145-14X	
1967	Fulvia coupè 1.3	818.330	818.302	4	a V	1298	87	168	Solex		Disco	145-14X	1001
1967	Fulvia coupè 1.3 HF	818.340	818.342	4	a V	1298	101	174	Solex	4	Disco	145-14X	1100
1967	Fulvia GT	818.200	818.130	4	a V	1216	80	152	Solex	4	Disco	155-14X	1001
1967	Fulvia GT	818.200	818.202	4	a V	1231	80	152	Solex	4	Disco	155-14X	
1967	Fulvia sport 1.3	818.332	818.302	4	a V	1298	87	176	Solex	4	Disco	145-14X	1001
1968	Fulvia coupè 1.3 S	818.360	818.303	4	a V	1298	93	173	Solex	4	Disco	145/14	1001
1968	Fulvia GTE	818.310	818.302	4	a V	1298	87	161	Solex	4	Disco	155x14	1001
1968	Fulvia sport 1.3 S	818.362	818.303	4	a V	1298	93	180	Solex	4	Disco	145/14	1001
1969	Flavia 2000	819.610	820.00	4	orizzontali contrapp.	1991	131	180	Solex	4	Disco	165/15	1001
1969	Flavia 2000 coupè	820.030	820.00	4	orizzontali contrapp.	1991	140	190	Solex	4	Disco	165/15	1001
1969	Flavia 2000 coupè iniezione	820.430	820.400	4	orizzontali contrapp.	1911	131	185	Kugelfischer	4	Disco	165/15	1001
1969	Flavia 2000 iniezione	819.810	820.400	4	orizzontali contrapp.	1991	140	180	Kugelfischer	4	Disco	165/15	1001
1969	Fulvia 2^ serie	818.610	818.302	4	a V	1298	87	152	Solex	4	Disco	155x14	1001
1969	Fulvia coupè Rally 1.6 HF	818.540	818.540	4	a V	1584	115	180	Solex	5	Disco	175/13	1001
1970	Flavia 2000 2^ serie	820.010	820.00	4	orizzontali contrapp.	1991	131	175	Solex	4	Disco	165/15	1001
1970	Flavia 2000 2^ serie iniezione	820.410	820.400	4	orizzontali contrapp.	1991	140	180	Kugelfischer	4	Disco	165/15	1001
1970	Fulvia 2^ serie 5 marce	818.612	818.302	4	a V	1298	87	160	Solex	5	Disco	155x14	1001
1970	Fulvia coupè 1.3 2^ serie	818.630	818.303	4	a V	1298	90	170	Solex	5	Disco	165/14	1001
1970	Fulvia coupè 1.6 HF 2^ serie	818.740	818.540	4	a V	1584	114	180	Solex	5	Disco	175/14	1001
1970	Fulvia sport 1.3 S 2^ serie	818.650	818.303	4	a V	1298	90	180	Solex	4	Disco	165/14	1001

Anno	Nome		Tipo Motore	Num. Cilind.	Disposiz.	Cilind. c.c.	Poten. CV	Veloc. max	Tipo carb o iniez	Num. Marce	Tipo Ruote	Dim. Pneum.	Num. inizio prod.
1971	Fulvia sport 1.6	818.750	818.540	4	a V	1584	114	190	Solex	5	Disco	165/14	1001
1974	Fulvia coupè 3	818.630	818.303	4	a V	1298	90	170	Solex	5	Disco	165/14	50658